

# Byte till ny remiss för Klinisk Kemi

SYNLAB Medilab kommer från 210628 ha en ny remiss för Klinisk Kemi. De nya remisserna kommer skickas ut från och med 210628. När ni fått den nya remissen kan den gamla remissen kasseras. Den gamla remissen kommer kunna användas fram till 210901.

För information om analyser och undersökningar, vänligen se laboratoriets provtagningsanvisningar; <https://medilab.se/provtagningsanvisningar>.

## Analys som byter provkär

På den nya remissen har analyser bytt provkär enligt tabellen nedan.

Analys	Beskrivning	Tidigare rör	Nytt rör	EDI-kod
S-HOMOCYS	S-Homocystein	-K2	-G2	NPU04073
S-FER	S-Ferritin	-F8	-G2	SWE05012
S-KOB	S-Kobalamin, B12	-F8	-G2	NPU01700
S-FOLAT	S-Folat	-F8	-G2	NPU02070
S-CPEPT	fS-C-peptid	-F8	-G2	ML201147
S-TSH	S-TSH, tyreotropin	-F8	-G2	NPU03577
S-FT4	S-fritt T4	-F8	-G2	NPU03579
S-FT3	S-fritt T3	-F8	-G2	NPU03625
S-TPOAK	S-TPOAk, tyreoperoxidas-ak	-F8	-G2	ML200342
S-TGAK	S-TgAk, tyreoglobulin-ak	-F8	-G2	ML200343
S-PSA	S-PSA, totalt	-F8	-G2	NPU08669
S-FPSA	S-fritt PSA	-F8	-G2	NPU12534
S-FP/P	S-fritt PSA/ total PSA kvot	-F8	-G2	NPU09226
S-HCG	S-hCG, totalt	-F8	-G2	NPU01582
S-KORT	S-Kortisol	-F8	-G2	ML200388
S-25OH VIT D	S-25-OH Vitamin D	-F8	-G2	NPU10267
S-PTH	S-PTH	-F8	-G2	ML200274
S-GH	S-GH, tillväxthormon	-H7	-H8	ML100705
S-RF	S-Reumatoid faktor	-F9	-F8	ML100386

För frågor angående remissleveranser, kontakta Jonas Westberg, serviceavdelningen 08-123 191 18

Vid övriga frågor kontakta SYNLAB Medilab tel: 08-123 191 60, fax: 08-123 191 70.

Cecilia Gälman  
Verksamhetschef  
Klinisk kemi

Christian Löwbeer  
Överläkare  
Klinisk kemi